

CHERRY KC 1000 SC



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Clavier de sécurité à terminal de carte à puce intelligente intégré

Fiabilité durable. Éléance intemporelle. Concept intelligent. Avec CHERRY KC 1000 SC se conjuguent les avantages d'un clavier de bureau CHERRY classique et ceux d'un outil satisfaisant aux exigences techniques de sécurité.

Points forts

- Clavier Security filaire intelligent avec terminal de carte à puce intégré
- Saisie sécurisée du code PIN
- Lecteur de smartcard PC/SC
- Protocoles : T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Compatible CCID
- Fonctions de lecture/d'écriture pour smartcards conformes à ISO 7816
- Design aplati, unité de contact de carte à puce basse
- Certification FIPS-201
- Version allemande conforme à la norme de disposition DIN/GS
- Pilote compatible avec Windows/MacOS-X/Linux
- Module de carte à puce manipulable d'une main
- Version allemande conforme au guide de bonnes pratiques en matière d'ergonomie BGI-650
- Récompensé par le label écologique « Blauer Engel »

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 840 g

Poids total (avec emballage):

1150 g

Longueur du câble:

env. 1,80 m

Température de stockage:

-20 °C à 65 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

maxi 100 mA

Connexion:

- USB

Homologations produit:

- UL Recognized Component Approval
- c-tick
- VCCI
- CE
- FCC
- FIPS 201
- TÜV-Süd/GS
- CITRIX
- UKCA



Configuration système:

- Connexion USB

Volume livré:

- CHERRY KC 1000 SC
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

env. 458 x 188 x 46 mm

Dimensions emballage:

env. 472 x 232 x 55 mm

Emballage (version):

White-Box

Clavier :

- Technologie des touches: LPK
- Longévité touche standard: > 10 millions d'activations

- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Quantité de touches supplémentaires: 4

Lecteur de smart card :

- Type: Mécanique
- Interface matériel: USB
- Homologations: EMV 2000 niveau 1
- Protocoles cartes à puce: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contacts: Lecteur mécanique à défilement
- Interface logiciel: CT-API, PC/SC
- Cycles d'insertion de carte: env. 100 000 activations
- Types de cartes à puce compatibles: Lit et décrit toutes les cartes selon ISO 7816
- Vitesse de transfert lecteur <=> carte: 420 kBit/s
- Vitesse de transfert lecteur <=> système: maxi 12 MBit/s
- Fréquence d'impulsions carte à puce: 4,8 MHz

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 2

Durée de garantie:

3 ans de garantie fabricant limitée

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY accordera volontairement une extension de garantie conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas de défaut. N'effectuez aucune réparation de votre propre chef et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie :

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire. L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant.

Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Référence de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Nombre de touches	Quantité de produits par carton d'emballage
1	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100BE-0	4025112084560	Belgique	blanc grisé	blanc grisé	105+4	56
2	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100BE-2	4025112084577	Belgique	noir	noir	105+4	56
3	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100CH-0	4025112084676	Suisse	blanc grisé	blanc grisé	105+4	56
4	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100CH-2	4025112084584	Suisse	noir	noir	105+4	56
5	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100DE-0	4025112083518	Allemagne	blanc grisé	blanc grisé	105+4	56
6	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100DE-2	4025112083525	Allemagne	noir	noir	105+4	56
7	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100ES-0	4025112084669	Espagne	blanc grisé	blanc grisé	105+4	56
8	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100ES-2	4025112084591	Espagne	noir	noir	105+4	56
9	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100EU-0	4025112083501	Anglais US avec symbole EURO	blanc grisé	blanc grisé	104+4	56
10	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100EU-2	4025112083532	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	104+4	56
11	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100FR-0	4025112084652	France	blanc grisé	blanc grisé	105+4	56
12	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100FR-2	4025112084607	France	noir	noir	105+4	56
13	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100GB-0	4025112084645	UK	blanc grisé	blanc grisé	105+4	56
14	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100GB-2	4025112084614	UK	noir	noir	105+4	56
15	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100IT-0	4025112084638	Italie	blanc grisé	blanc grisé	105+4	56
16	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100IT-2	4025112084621	Italie	noir	noir	105+4	56
17	CHERRY KC 1000 SC - TAA	JK-A0104EU-2	4025112086427	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	104+4	49